

The logo for 'maxsofá' is centered on a black background. The word 'maxsofá' is written in a bold, sans-serif font. The 'ma' and 'sofá' are in white, while the 'x' is a vibrant green. The background is decorated with several thin, white, geometric lines that create a sense of depth and modernity, resembling the edges of a sofa or abstract architectural elements.

**maXsofá**



# **CHAISE LONGUE**

**Estructura**

Estructura madera de pino cubierta de poliuretano de diferentes grosores y densidades.

**Asientos**

Asientos espuma poliuretano de 35 Kg viselada cubierta de fibra lacada.

**Respaldos**

Respaldos, riñoneras, brazos y cojines decorativos rellenos de fibra hueca.

**Otras características**

Asientos deslizantes y cabezal reclinable. Patas de aluminio por defecto. Opcional madera wengue, nogal o cerezo.





### **Estructura**

Estructura de madera de pino cubierta de poliuretano de diferentes grosores y densidades.

### **Asientos**

Asientos de espuma de poliuretano de 35 Kg cubierta de fibra lacada.

### **Respaldos**

Respaldos, riñoneras y brazos rellenos de fibra hueca.

### **Otras características**

Asientos deslizantes de ruedas al suelo, patas altas y cabezales reclinables.





#### **Estructura**

Estructura de madera de pino cubierta de poliuretano de diferentes grosores y densidades.

#### **Asientos**

Asientos de espuma poliuretano de 35 kg cubierta de fibra lacada.

#### **Respaldos**

Respaldos y riñoneras rellenos de fibra hueca siliconada

#### **Otras características**

Brazos y cojines de decoración rellenos de fibra hueca siliconada. Asientos deslizantes de rueda al suelo y cabezal reclinable. Brazo módulo deslizante y con arcon.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Deslizantes metálicos de apoyo frontal.

### **Respaldos**

Reclinables con carraca multiposiciones, cabezales de goma super suave de 22 kg y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%

### **Otras características**

Patas metálicas delanteras, arcón en brazos de módulo, 2 cojines de decoración y arcón en Chaiselongue





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Mecanismo de hierro con sistema relax doble piecero, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 kg HR y plancha viscoelástica (50 kg) de 4 centímetros.

### **Respaldos**

Reclinables con carraca multiposiciones, cabezales de goma y riñoneras de goma extra suaves.

### **Otras características**

Patas metálicas de 10 cm de altura, 2 cojines decoración en Chaise Longue, 2 relax eléctricos.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Deslizantes metálicos de ruedas con apoyo frontal y suspensión muelles ZZ. Espumas de HR de 30 Kg. Más plancha viscoelástica de 3.5 Cm.

### **Respaldos**

Reclinables, cabezales y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%.

### **Otras características**

Brazos con arcón, patas metálicas de lanteras, arcón en Chaiselongue.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

**Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma ecológica soja 35 kg. Suave.

**Respaldos**

Riñonera y cabezal de espuma super suave recubierta de fibra.

**Otras características**

Mecanismo relax eléctrico o fijo, arcón en chaiselongue y cabezal abatible. Cabezal desenfundable.



**Estructura**

Bastidor metálico (con muelles ZIG-ZAG). Brazos y respaldos de madera con partículas.

**Asientos**

Almohadas bulflex.

**Respaldos**

Almohadas de microfibras.

**Otras características**

Patas de serie metálicas.

\*Este modelo, siempre que vaya tapizado en piel, no incluirá decorativos de serie en ninguna de sus modulaciones.



**Estructura**

Madera de pino

**Asientos**

Espuma de poliuretano de 1,5 cm. Almohadones de goma HR 33 Kg + cojín de picado de viscoelástica y fibra siliconada

**Respaldo**

Almohadones de microfibra

**Otras características**

Madera de fresno





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Mecanismo de hierro con sistema relax doble piecero, bastidor de madera y muelle ZZ. Sentada 35 kg. HR + plancha viscoelástica de 4 centímetros

### **Respaldos**

Reclinables, cabezal de goma extra suave y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%

### **Otras características**

Patatas metálicas de 10 cm de altura, 2 relax eléctricos, chaiselongue con brazo arcón doble también arcón en el brazo del módulo



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

**Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. 5 cm. visco 50 kg + espuma ecológica poliuretano 35 + 40 kg suave soja.

**Respaldos**

Cabezal de espuma super suave recubierto de fibra. Riñonera de fibra hueca siliconada.

**Otras características**

Desenfundable tela y piel: respaldo (+ asiento SOLO si es DESLIZANTE o FIJO).



### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

### **Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35kg. Suave.

### **Respaldo**

Cabezal de espuma super suave recubierto fibra. Riñonera de espuma suave.

### **Otras características**

Mecanismo relax eléctrico o deslizante (35 cm) y cabezal abatible.

Desenfundable tela: asiento y respaldo.

Desenfundable piel: respaldo (+ asiento SOLO si es deslizante)



**Estructura**

Madera de pino, brazo de 30 cm.

**Asientos**

Asiento HR 30 Kg con fibra de 400 g.

**Respaldos**

Fibra siliconada.

**Otras características**

Patas metálicas. Recubrimiento de espuma de poliuretano de 1,5 cm.





#### **Estructura**

Armazón de madera maciza. Recubrimiento de gomaespuma de alta densidad.

#### **Asientos**

Mecanismo deslizante cama de pata alta pintado epoxi, con asiento de muelles zig-zag. Cojines de asiento rellenos por gomaespuma de poliuretano de 32 kg + 5 cm, HR. 2PV recubiertos por fibra de 300 g.

#### **Respaldos**

Cabezal metálico con sistema reclinable 10 posiciones. Almohadas rellenas de fibra hueca siliconada. 2800 de recuperación. HR 20% Visco.

#### **Otras características**

Patas metálicas cromo y negra. Asiento, respaldo, cabeza y brazos desenfundables.





### Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

### Asientos

Muelles ZZ. Espuma 32 kg, 70% relleno de fibra elástica + 30% PLUMA NATURAL

### Respaldos

100% relleno de fibra elástica

### Otras características

Respaldo, asientos y cojines desenfundables.  
Patas metálicas gris oscuras de 18 cms.  
Chaiselongue sin arcón.



### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas

### **Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. Fijo y deslizante 10 cm visco 50kg + espuma poliuretano 40 HR.

### **Respaldos**

Cabezal de espuma supersuave recubierto de fibra. Riñonera de fibra hueca siliconada.

### **Otras características**

Relax eléctrico, deslizante (35 cm) o fijo, chaiselongue deslizante manual o motor y arcón en chaiselongue y brazo sofá. Chaiselongue de 5 cm viscoelástico. Asiento, respaldo y brazo desenfundables.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Deslizantes metálicos con apoyo frontal. Espumas HR de 33 Kg. Dual Density.

### **Respaldos**

Reclinables. Cabezales de goma extra suave y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%.

### **Otras características**

Patas metálicas delanteras, arcón de brazos de módulo y arcón en Chaiselongue.





### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

### **Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 Kg suave.

### **Respaldos**

Cabezal de espuma supersuave recubierta de fibra. Riñonera de espuma suave.

### **Otras características**

Mecanismo asiento deslizante (35 cm), cabezal abatible y arcón en rincón terminal. Brazo de espuma de poliuretano. Brazo de espuma de poliuretano. Respaldo, asientos y brazos desenfundables en tela y piel.





#### **Estructura**

Madera de pino.

#### **Asientos**

Muelles ZZ. Espuma poliuretano 42 kg. HR.

#### **Respaldo**

Espuma poliuretano 20 kg. HR

#### **Otras características**

Asiento, respaldo, brazos y cojines desenfundables. Patas de madera (natural, wengué, cerezo o nogal) de 15 cm. de Altura. Pata opcional metálica. Este modelo solo se fabrica en tela. Chaiselongue sin arcón.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado/MDF prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

### **Respaldos**

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

### **Otras características**

Patas metálicas delanteras, chaiselongue arcón, 2 cojines de decoración en chaiselongue





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

### **Respaldos**

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

### **Otras características**

Patas metálicas delanteras, 2 cojines de decoración y arcón en Chaiselongue, 2 relax eléctricos con botonera bajo asiento y otra en brazo. Cargador USB.





#### **Estructura**

Armazón de madera maciza. Recubrimiento de gomaespuma de alta densidad.

#### **Asientos**

Rellenos por gomaespuma de poliuretano de 32 kg. + 5 cm de HR. 2PV recubiertos por fibra de 300 g. Suspensión por cinchas elásticas muy resistentes de 80 mm. Cabezal metálico con sistema reclinable 10 posiciones.

#### **Respaldos**

Rellenas de fibra hueca siliconada, 2800 de recuperación.

#### **Otras características**

Mecanismo deslizante de pastillas pintadas epoxi. Cojines de asiento, respaldo y decorativo desenfundables.





#### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

#### **Asientos**

10 cm. viscoelástica 50 kg. espuma poliuretano 35 HR y 5 cm visco en chaiselongue. Bastidor metálico muelles ZZ.

#### **Respaldos**

Cabezal de espuma super suave recubierto fibra. Riñonera de fibra hueca siliconada.

#### **Otras características**

Brazo de mezcla de fibra y componentes. Asiento, respaldo y brazo desenfundables.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Deslizantes metálicos con apoyo frontal.  
Espumas HR de 38 Kg + plancha viscoelástica de 4cm.

### **Respaldos**

Cabezales reclinables con carraca multipuntos, cabezal y riñonera de goma extrasuave de 22 Kg.

### **Otras características**

Patas de madera de color natural y 10 cm de altura. Brazo del módulo con arcón, cojín de decoración y arcón en Chaiselongue.





#### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

#### **Asientos**

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

#### **Respaldos**

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

#### **Otras características**

Patas metálicas, chaiselongue arcón y brazo arcón, módulo con brazo arcón. Almohadas desenfundables





### Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

### Asientos

Bastidor deslizante metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 40 kg suave + 5 cm viscoelástica.

### Respaldos

Cabezal de espuma supersuave recubierto fibra. Riñonera de espuma supersuave recubierta de fibra.

### Otras características

Mecanismo asiento deslizante con carro (46 cm) y cabezal abatible. Respaldo y asientos deslizantes desenfundables.

**Estructura**

Madera de pino.

**Asientos**

Muelle ensacado. Cojines extraíbles. Deslizantes metálicos.

**Respaldos**

Fibra siliconada Optifibre

**Otras características**

Patatas metálicas. Recubrimiento de espuma de poliuretano de 33 Kg. Este modelo, siempre que vaya tapizado en piel, no incluirá decorativos de serie en ninguna de sus modulaciones. Se puede reducir los brazos del modelo en 5 CM sin incremento en la tarifa, a excepción de los brazos de los diferentes chaiselongues que no admitirán reducción.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Sentada de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

### **Respaldos**

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

### **Otras características**

Patas metálicas delanteras, 2 cojines decoración y arcón en chaiselongue, 2 relax eléctricos con botonera bajo asiento.





### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

### **Asientos**

Bastidor metálico con muelles ZZ. Espuma ecológica poliuretano 35 kg. Suave soja.

### **Respaldos**

Fibra hueca siliconada.

### **Otras características**

Desenfundable tela: Respaldo y asiento.  
Desenfundable piel: Respaldo (+ asiento SÓLO si es DESLIZANTE o FIJO). Mecanismo relax eléctrico: botonera USB. Deslizante: chaiselongue abatible. Chaiselongue con arcón.





# SILLONES

## Características técnicas

### Estructura

Madera de pino y haya

### Asiento

Espumas del asiento de  $33\text{kg/m}^3$ . Suspensión de asiento en muelle Zigzag  $4\text{mm}\varnothing$ , de alta resistencia.

### Respaldo

Espumas del respaldo de  $22/25\text{ kg/m}^3$ . Suspensión de respaldo en cincha elástica de  $80\text{mm}$

### Otras características

Patas de madera de haya, patas metálicas en negro texturizado, pie giratorio de aspas en aluminio en inyectado cromado y plato giratorio en acero. Sillón y sofá fijo/giratorio. Cosido reforzado con pestaña. Cojín de asiento desenfundable.





#### **Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

#### **Asiento**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m<sup>3</sup> recubierta de fibra.

#### **Respaldo**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

#### **Otras características**

Brazos de goma de 25kg/m<sup>3</sup>. Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo, riñonera y almohadas de brazos.



**Estructura**

Metálica.

**Asiento**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 42 kg. HR.

**Respaldo**

Espuma poliuretano 20 kg. HR

**Otras características**

Desenfundable en piel y tela. Sillón giratorio, relax manual ó 2 motores independientes en asiento y respaldo. Brazos de espuma de poliuretano de 30 kg. Extra dura.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas

**Asiento**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

**Respaldo**

Fibra hueca siliconada.

**Otras características**

Asiento, respaldo y brazo desenfundables.  
Mecanismo relax manual, motor, power lift 1 motor o 2.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas

**Asiento**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

**Respaldo**

Fibra hueca siliconada.

**Otras características**

Asiento, respaldo y brazo desenfundables. Mecanismo relax manual, motor, power lift 1 motor o 2. Brazo de espuma poliuretano 25 kg. Suave.





### **Estructura**

Armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

### **Asiento**

Chicnchado de gran calidad y resistencia. Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m<sup>3</sup> recubierta de fibra.

### **Respaldo**

Cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

### **Otras características**

Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazos. Brazos de goma de 25kg/m<sup>3</sup>.





#### **Estructura**

Armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

#### **Asiento**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m<sup>3</sup> recubierta de fibra.

#### **Respaldo**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

#### **Otras características**

Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazos. Brazos de goma de 25kg/m<sup>3</sup>.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

**Asiento**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 25 Kg. Suave.

**Respaldo**

Fibra hueca siliconada.

**Otras características**

Asiento, respaldo y brazo desenfundables.  
Mecanismo relax manual, motor, power lift 1 motor o 2. Brazo de espuma de poliuretano 25 Kg. Suave.





**Estructura**  
Metálica.

**Asiento**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

**Respaldo**

Espuma poliuretano 30 kg. Suave.

**Otras características**

No desenfundable. Brazos de espuma de poliuretano de 30 kg. Suave.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

**Asientos**

Suspensión muelle nassat. Almohada de espuma de poliuretano 30 kg/m<sup>3</sup> recubierta de fibra.

**Respaldos**

Cinchados de gran calidad y resistencia. Almohada y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.

**Otras características**

Almohadas no desenfundables.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF tipo E1.

**Asiento**

Suspensión muelle nossat. Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m<sup>3</sup> y capa de goma especial TT.SS Asiento en goma continua (flap de una pieza)

**Respaldo**

Cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.

**Otras características**

Almohada de brazo de goma 28 kg/m.



**Estructura**

Metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.

**Asiento**

Muelles zigzag y goma HR.

**Respaldo**

Con cincha de gran confort y goma HR. Cabezal graduable en posiciones.

**Otras características**

Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate. Brazos en goma HR. Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.





#### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

#### **Asiento**

Cincha. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

#### **Respaldo**

Espuma poliuretano 30 kg. Suave. Cojín del  
cabezal de fibra.

#### **Otras características**

Pata de madera (natural, cerezo, nogal o  
wengue), opcional metálica gris oscuro. 18 cm. No  
desenfundable.



### **Características técnicas**

#### **Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

#### **Asiento**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m<sup>3</sup> recubierta de fibra.

#### **Respaldo**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

#### **Otras características**

Brazos de goma de 25kg/m<sup>3</sup> Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazos.



**Estructura**

Metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.

**Asiento**

Muelles zigzag y goma HR.

**Respaldo** con muelle y goma HR. Brazos en goma HR. Cabezal graduable en posiciones.

**Otras características**

Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate. Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

**Asiento**

Cinchados de gran calidad y resistencia.  
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m<sup>3</sup> recubierta de fibra.

**Respaldo**

Cinchados de gran calidad y resistencia.  
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

**Otras características**

Brazos de goma de 25 kg/m<sup>3</sup>. Partes desenfundables: almohadas de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazo.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF E1.

**Asiento**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma de poliuretano 25kg/m<sup>3</sup> y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua (Flap de una pieza).

**Respaldo**

Cinchado de gran calidad y resistencia.  
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.

**Otras características**

Almohada de Brazo de goma de 25 kg/m<sup>3</sup> TT.SS recubierta de fibra. Brazo asiento y respaldo desenfundable.

**Estructura**

Metálica en respaldo y asiento, brazos de madera.

**Asiento**

Suspensión de muelles Zig Zag y goma HR.

**Respaldo**

Suspensión de cincha de gran confort y goma HR. Cabezal graduable en posiciones.

**Otras características**

Brazos en goma HR. Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero. Pie giratorio de estrella.





#### **Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

#### **Asiento**

Suspensión de muelles nossat. Almohada de asiento bloc de muelles ensacados con espuma de poliuretano de 25 kg/m<sup>3</sup>. Recubierto de fibra.

#### **Respaldo**

Respaldo cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo de goma de 25 Kg. SS recubierta de fibra SS.

#### **Otras características**

Armazón brazo recubierto de goma. Sin partes desenfundables.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

**Asiento**

Suspensión de muelles nossat. Almohada de asiento bloc de muelles ensacados con espuma de poliuretano de 25 kg/m<sup>3</sup>. Recubierto de fibra.

**Respaldo**

Respaldo cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera de fibra hueca siliconada gran confort, embolsada y compartimentada.

**Otras características**

Almohadas no desenfundables.





# **SOFÁS**

**3+2 PLAZAS**



#### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas

#### **Asientos**

Bastidor metálico con muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 y 40 kg suave.

#### **Respaldos**

Espuma poliuretano super suave

#### **Otras características**

Desenfundable tela y piel: riñonera (+asiento SOLO si es DESLIZANTE o FIJO). Brazo de espuma poliuretano 30 kg. Mecanismo relax eléctrico, fijo o deslizable (35 cm), cabezal motorizado o manual de serie. Incluye USB.





### **Estructura**

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

### **Asientos**

Deslizantes metálicos de ruedas con apoyo frontal y suspensión ZZ. Espumas de 32 Kg. HR (High resistance).

### **Respaldos**

Cabezales reclinables con carraca multipuntos: Cabezal y riñonera de goma extrasuave de 22 Kg.

### **Otras características**

Brazo módulo deslizante y con arcón, patas metálicas delanteras, 2 cojines de decoración y arcón en Chaiselongue





#### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

#### **Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma ecológica poliuretano 40 kg suave soja.

#### **Respaldos**

Fibra hueca siliconada.

#### **Otras características**

Mecanismo relax eléctrico, fijo o deslizante (35 cm) y arcón en chaiselongue. Desenfundable tela: Asiento, respaldo y brazo. Piel: Respaldo (+ asiento SOLO si es DESLIZANTE)





#### **Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

#### **Asientos**

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 30 kg suave.

#### **Respaldo**

Fibra hueca siliconada.

#### **Otras características**

Desenfundable tela: Brazo y respaldo. Piel: Respaldo + asiento (solo si deslizante). Brazo de espuma poliuretano recubierto de fibra.





### **Estructura**

Armazón de madera maciza. Recubrimiento de goma espuma de alta densidad. Mecanismos motorizados.

### **Asientos**

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 kg + 5cms de HR. 2 PV recubiertos por fibra de 300 g. Suspensión por cinchas elásticas y muy resistentes de 80.

### **Respaldos**

Cabezal metálico con sistema reclinable 10 posiciones. Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconada. 2800 de recuperación.

### **Otras características**

Cojines de asiento, respaldo y brazos desenfundables. Patas cromadas.



**Estructura**

Madera de pino y partículas.

**Asientos**

HR 30 Kg con fibra 400GR. Fijo sin relax, DTO. 52 puntos

**Respaldos**

Fibra alta resistencia "Octifibre". Mecanismo Abatible. Este modelo, siempre que vaya tapizado en piel, no incluirá decorativos de serie en ninguna de sus modulaciones.

**Otras características**

Recubrimiento de espuma de poliuretano de 1,5CM. Se pueden reducir los brazos del modelo en 5 cm sin incremento en la tarifa, a excepción de los brazos de los diferentes chaiselongues que no admitirán reducción alguna.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

**Asientos**

Bastidor deslizante metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 40 kg suave + 5 cm viscoelástica.

**Respaldos**

Cabezal y riñonera de espuma supersuave recubiertos fibra.

**Otras características**

Respaldo y asientos desenfundables. Mecanismo de asiento deslizante con carro (46 cm) y cabezal abatible.



### **Estructura**

Armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

### **Asientos**

Cinchados de gran calidad y resistencia. Almohadas de poliuretano de  $30 \text{ kg/m}^3$  recubierta de fibra.

### **Respaldos**

Cinchados de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera de fibra hueca siliconada de gran confort.

### **Otras características**

Brazos de goma de  $25 \text{ kg/m}^3$ . Almohada de asiento, de respaldo, riñonera y de brazos desenfundables.





# **SOFÁS CAMA**



### **Mecanismo y estructura**

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi. ·Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Madera de pino y tablero de particulas.

### **Asientos**

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

### **Respaldos**

Fibra acrílica siliconada.

### **Otras características**

Colchón Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor. Opciones colchón visco, colchón de 15 cm de grosor, colchón de 15 cm de grosor con viscoelástica.





### **Mecanismo y estructura**

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio. Madera de pino y tablero de partículas. Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle. Certificado CATAS para mas de 5,000 aperturas.

### **Asientos**

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

### **Respaldos**

Gomaespuma de 20 kilos súper suave recubierto de fibra de 300 gramos.

### **Otras características**

Patatas de madera de haya barnizada. Colchón Hr 30 kilos 200 cm de largo terminado con tejido stretch (modelo premium).





#### **Mecanismo y estructura**

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi. Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Madera de pino y tablero de particulas.

#### **Asientos**

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

#### **Respaldos**

Fibra acrílica siliconada.

#### **Otras características**

Colchón Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor. Opcional colchón visco, colchón de 15 cm de grosor, colchón de 15 cm de grosor con viscoelástica.





### **Mecanismo y estructura**

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio. Madera de pino y tablero de partículas. Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle. Certificado CATAS para mas de 5,000 aperturas.

### **Asientos**

Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra acrílica siliconada estratificada. Goma Vefer.

### **Respaldos**

Gomaespuma s.w. recubierto de fibra acrílica siliconada estratificada.

### **Otras características**

Patas de madera barnizada. Colchón Hr 30 kilos 200 cm de largo terminado con tejido stretch. Opcional colchón Premium (Viscogel) y sistema de desplazamiento sofá con ruedas.





### **Mecanismo y estructura**

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio. Madera de pino y tablero de partículas. Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle. Certificado CATAS para mas de 5,000 aperturas.

### **Asientos**

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

### **Respaldos**

Fibra acrílica siliconada.

### **Otras características**

Patatas de altura 13 cm, metálicas color acero o madera de haya barnizadas. Colchón Hr 30 kilos 200 cm de largo terminado con tejido stretch (modelo premium). Opcional colchón Confort 14,5 cm de grosor (densidad 35 kilos).



The image features a solid green background with several thin, white, parallel lines that create a sense of depth and movement. These lines are arranged in a way that suggests a three-dimensional space, with some lines receding into the distance. In the center of the image, the text "maxsofá" is written in a clean, white, sans-serif font. The "x" is slightly larger and more prominent than the other letters, and the "á" has a small accent mark over it.

**maxsofá**