

The logo for 'maxsofá' is centered on a black background. The word 'maxsofá' is written in a bold, sans-serif font. The 'ma' and 'sofá' are in white, while the 'x' is a vibrant green. The background is decorated with several thin, light gray lines that create a geometric, abstract pattern of triangles and polygons.

maXsofá

The background is a solid green color with several thin, white, geometric lines. These lines are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some lines intersecting to form various shapes and angles. The overall effect is a modern, minimalist design.

SILLONES

Características técnicas

Estructura

Madera de pino y haya

Asiento

Espumas del asiento de 33kg/m³. Suspensión de asiento en muelle Zigzag 4mmØ, de alta resistencia.

Respaldo

Espumas del respaldo de 22/25 kg/m³. Suspensión de respaldo en cincha elástica de 80mm

Otras características

Patas de madera de haya, patas metálicas en negro texturizado, pie giratorio de aspas en aluminio en inyectado cromado y plato giratorio en acero. Sillón y sofá fijo/giratorio. Cosido reforzado con pestaña. Cojín de asiento desenfundable.





Estructura

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³ recubierta de fibra.

Respaldo

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

Otras características

Brazos de goma de 25kg/m³. Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo, riñonera y almohadas de brazos.



**Estructura**

Metálica.

Asiento

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 42 kg. HR.

Respaldo

Espuma poliuretano 20 kg. HR

Otras características

Desenfundable en piel y tela. Sillón giratorio, relax manual ó 2 motores independientes en asiento y respaldo. Brazos de espuma de poliuretano de 30 kg. Extra dura.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas

Asiento

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

Respaldo

Fibra hueca siliconada.

Otras características

Asiento, respaldo y brazo desenfundables.
Mecanismo relax manual, motor, power lift 1 motor o 2.



Estructura

Madera de pino con tablero de partículas

Asiento

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

Respaldo

Fibra hueca siliconada.

Otras características

Asiento, respaldo y brazo desenfundables. Mecanismo relax manual, motor, power lift 1 motor o 2. Brazo de espuma poliuretano 25 kg. Suave.





Estructura

Armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Chicnado de gran calidad y resistencia. Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m³ recubierta de fibra.

Respaldo

Cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

Otras características

Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazos. Brazos de goma de 25kg/m³.



**Estructura**

Armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m³ recubierta de fibra.

Respaldo

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

Otras características

Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazos. Brazos de goma de 25kg/m³.



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

Asiento

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 25 Kg. Suave.

Respaldo

Fibra hueca siliconada.

Otras características

Asiento, respaldo y brazo desenfundables.
Mecanismo relax manual, motor, power lift 1 motor o 2. Brazo de espuma de poliuretano 25 Kg. Suave.





Estructura
Metálica.

Asiento
Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

Respaldo
Espuma poliuretano 30 kg. Suave.

Otras características
No desenfundable. Brazos de espuma de poliuretano de 30 kg. Suave.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asientos

Suspensión muelle nassat. Almohada de espuma de poliuretano 30 kg/m³ recubierta de fibra.

Respaldos

Cinchados de gran calidad y resistencia. Almohada y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.

Otras características

Almohadas no desenfundables.





Estructura

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF tipo E1.

Asiento

Suspensión muelle nossat. Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³ y capa de goma especial TT.SS Asiento en goma continua (flap de una pieza)

Respaldo

Cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.

Otras características

Almohada de brazo de goma 28 kg/m.



**Estructura**

Metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.

Asiento

Muelles zigzag y goma HR.

Respaldo

Con cincha de gran confort y goma HR. Cabezal graduable en posiciones.

Otras características

Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate. Brazos en goma HR. Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.



Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asiento

Cincha. Espuma poliuretano 35 kg. Suave.

Respaldo

Espuma poliuretano 30 kg. Suave. Cojín del
cabezal de fibra.

Otras características

Pata de madera (natural, cerezo, nogal o
wengue), opcional metálica gris oscuro. 18 cm. No
desenfundable.



Características técnicas

Estructura

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 28 kg/m³ recubierta de fibra.

Respaldo

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

Otras características

Brazos de goma de 25kg/m³ Partes desenfundables: almohada de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazos.



**Estructura**

Metálica en respaldo y asiento, brazos en madera.

Asiento

Muelles zigzag y goma HR.

Respaldo con muelle y goma HR. Brazos en goma HR. Cabezal graduable en posiciones.

Otras características

Pie giratorio de estrella. Color negro mate, cromo brillo, cromo mate. Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero.





Estructura

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento de espuma de poliuretano 30 kg/m³ recubierta de fibra.

Respaldo

Cinchados de gran calidad y resistencia.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort.

Otras características

Brazos de goma de 25 kg/m³. Partes desenfundables: almohadas de asiento, almohada respaldo y riñonera. Opción de fabricación de fundas de brazo.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF E1.

Asiento

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de asiento bloque de muelle ensacado cubierto de espuma de poliuretano 25kg/m³ y capa de goma especial TT. SS asiento con manta continua (Flap de una pieza).

Respaldo

Cinchado de gran calidad y resistencia.
Almohada de respaldo y riñonera fibra hueca siliconada gran confort embolsada y compartimentada.

Otras características

Almohada de Brazo de goma de 25 kg/m³ TT.SS recubierta de fibra. Brazo asiento y respaldo desenfundable.

**Estructura**

Metálica en respaldo y asiento, brazos de madera.

Asiento

Suspensión de muelles Zig Zag y goma HR.

Respaldo

Suspensión de cincha de gran confort y goma HR. Cabezal graduable en posiciones.

Otras características

Brazos en goma HR. Sillón con doble motorización, independiente respaldo de piecero. Pie giratorio de estrella.





Estructura

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Suspensión de muelles nossat. Almohada de asiento bloc de muelles ensacados con espuma de poliuretano de 25 kg/m³. Recubierto de fibra.

Respaldo

Respaldo cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo de goma de 25 Kg. SS recubierta de fibra SS.

Otras características

Armazón brazo recubierto de goma. Sin partes desenfundables.



**Estructura**

De armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asiento

Suspensión de muelles nossat. Almohada de asiento bloc de muelles ensacados con espuma de poliuretano de 25 kg/m³. Recubierto de fibra.

Respaldo

Respaldo cinchado de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera de fibra hueca siliconada gran confort, embolsada y compartimentada.

Otras características

Almohadas no desenfundables.





CHAISE LONGUE



Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Deslizantes metálicos de apoyo frontal.

Respaldos

Reclinables con carraca multiposiciones, cabezales de goma super suave de 22 kg y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%

Otras características

Patas metálicas delanteras, arcón en brazos de módulo, 2 cojines de decoración y arcón en Chaiselongue





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Mecanismo de hierro con sistema relax doble piecero, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 kg HR y plancha viscoelástica (50 kg) de 4 centímetros.

Respaldos

Reclinables con carraca multiposiciones, cabezales de goma y riñoneras de goma extra suaves.

Otras características

Patas metálicas de 10 cm de altura, 2 cojines decoración en Chaise Longue, 2 relax eléctricos.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Deslizantes metálicos de ruedas con apoyo frontal y suspensión muelles ZZ. Espumas de HR de 30 Kg. Más plancha viscoelástica de 3.5 Cm.

Respaldos

Reclinables, cabezales y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%.

Otras características

Brazos con arcón, patas metálicas de lanteras, arcón en Chaiselongue.



Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma ecológica soja 35 kg. Suave.

Respaldos

Riñonera y cabezal de espuma super suave recubierta de fibra.

Otras características

Mecanismo relax eléctrico o fijo, arcón en chaiselongue y cabezal abatible. Cabezal desenfundable.



**Estructura**

Bastidor metálico (con muelles ZIG-ZAG). Brazos y respaldos de madera con partículas.

Asientos

Almohadas bulflex.

Respaldos

Almohadas de microfibras.

Otras características

Patas de serie metálicas.

*Este modelo, siempre que vaya tapizado en piel, no incluirá decorativos de serie en ninguna de sus modulaciones.



**Estructura**

Madera de pino

Asientos

Espuma de poliuretano de 1,5 cm. Almohadones de goma HR 33 Kg + cojín de picado de viscoelástica y fibra siliconada

Respaldo

Almohadones de microfibra

Otras características

Madera de fresno





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Mecanismo de hierro con sistema relax doble piecero, bastidor de madera y muelle ZZ. Sentada 35 kg. HR + plancha viscoelástica de 4 centímetros

Respaldos

Reclinables, cabezal de goma extra suave y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%

Otras características

Patatas metálicas de 10 cm de altura, 2 relax eléctricos, chaiselongue con brazo arcón doble también arcón en el brazo del módulo



**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. 5 cm. visco 50 kg + espuma ecológica poliuretano 35 + 40 kg suave soja.

Respaldos

Cabezal de espuma super suave recubierto de fibra. Riñonera de fibra hueca siliconada.

Otras características

Desenfundable tela y piel: respaldo (+ asiento SOLO si es DESLIZANTE o FIJO).



Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35kg. Suave.

Respaldo

Cabezal de espuma super suave recubierto fibra. Riñonera de espuma suave.

Otras características

Mecanismo relax eléctrico o deslizante (35 cm) y cabezal abatible.

Desenfundable tela: asiento y respaldo.

Desenfundable piel: respaldo (+ asiento SOLO si es deslizante)



**Estructura**

Madera de pino, brazo de 30 cm.

Asientos

Asiento HR 30 Kg con fibra de 400 g.

Respaldos

Fibra siliconada.

Otras características

Patas metálicas. Recubrimiento de espuma de poliuretano de 1,5 cm.





Estructura

Armazón de madera maciza. Recubrimiento de gomaespuma de alta densidad.

Asientos

Mecanismo deslizante cama de pata alta pintado epoxi, con asiento de muelles zig-zag. Cojines de asiento rellenos por gomaespuma de poliuretano de 32 kg + 5 cm, HR. 2PV recubiertos por fibra de 300 g.

Respaldos

Cabezal metálico con sistema reclinable 10 posiciones. Almohadas rellenas de fibra hueca siliconada. 2800 de recuperación. HR 20% Visco.

Otras características

Patas metálicas cromo y negra. Asiento, respaldo, cabeza y brazos desenfundables.





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Muelles ZZ. Espuma 32 kg, 70% relleno de fibra elástica + 30% PLUMA NATURAL

Respaldos

100% relleno de fibra elástica

Otras características

Respaldo, asientos y cojines desenfundables.
Patas metálicas gris oscuras de 18 cms.
Chaiselongue sin arcón.



Estructura

Madera de pino con tablero de partículas

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. Fijo y deslizante 10 cm visco 50kg + espuma poliuretano 40 HR.

Respaldos

Cabezal de espuma supersuave recubierto de fibra. Riñonera de fibra hueca siliconada.

Otras características

Relax eléctrico, deslizante (35 cm) o fijo, chaiselongue deslizante manual o motor y arcón en chaiselongue y brazo sofá. Chaiselongue de 5 cm viscoelástico. Asiento, respaldo y brazo desenfundables.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Deslizantes metálicos con apoyo frontal. Espumas HR de 33 Kg. Dual Density.

Respaldos

Reclinables. Cabezales de goma extra suave y riñoneras de fibra hueca siliconada 100%.

Otras características

Patas metálicas delanteras, arcón de brazos de módulo y arcón en Chaiselongue.





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 Kg suave.

Respaldos

Cabezal de espuma supersuave recubierta de fibra. Riñonera de espuma suave.

Otras características

Mecanismo asiento deslizante (35 cm), cabezal abatible y arcón en rincón terminal. Brazo de espuma de poliuretano. Brazo de espuma de poliuretano. Respaldo, asientos y brazos desenfundables en tela y piel.



**Estructura**

Madera de pino.

Asientos

Muelles ZZ. Espuma poliuretano 42 kg. HR.

Respaldo

Espuma poliuretano 20 kg. HR

Otras características

Asiento, respaldo, brazos y cojines desenfundables. Patas de madera (natural, wengué, cerezo o nogal) de 15 cm. de Altura. Pata opcional metálica. Este modelo solo se fabrica en tela. Chaiselongue sin arcón.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado/MDF prensado de alta resistencia.

Asientos

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

Respaldos

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

Otras características

Patas metálicas delanteras, chaiselongue arcón, 2 cojines de decoración en chaiselongue





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

Respaldos

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

Otras características

Patas metálicas delanteras, 2 cojines de decoración y arcón en Chaiselongue, 2 relax eléctricos con botonera bajo asiento y otra en brazo. Cargador USB.





Estructura

Armazón de madera maciza. Recubrimiento de gomaespuma de alta densidad.

Asientos

Rellenos por gomaespuma de poliuretano de 32 kg. + 5 cm de HR. 2PV recubiertos por fibra de 300 g. Suspensión por cinchas elásticas muy resistentes de 80 mm. Cabezal metálico con sistema reclinable 10 posiciones.

Respaldos

Rellenas de fibra hueca siliconada, 2800 de recuperación.

Otras características

Mecanismo deslizante de pastillas pintadas epoxi. Cojines de asiento, respaldo y decorativo desenfundables.





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

10 cm. viscoelástica 50 kg. espuma poliuretano 35 HR y 5 cm visco en chaiselongue. Bastidor metálico muelles ZZ.

Respaldos

Cabezal de espuma super suave recubierto fibra. Riñonera de fibra hueca siliconada.

Otras características

Brazo de mezcla de fibra y componentes. Asiento, respaldo y brazo desenfundables.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Deslizantes metálicos con apoyo frontal.
Espumas HR de 38 Kg + plancha viscoelástica de 4cm.

Respaldos

Cabezales reclinables con carraca multipuntos, cabezal y riñonera de goma extrasuave de 22 Kg.

Otras características

Patas de madera de color natural y 10 cm de altura. Brazo del módulo con arcón, cojín de decoración y arcón en Chaiselongue.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Espumas de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

Respaldos

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

Otras características

Patas metálicas, chaiselongue arcón y brazo arcón, módulo con brazo arcón. Almohadas desenfundables





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor deslizante metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 40 kg suave + 5 cm viscoelástica.

Respaldos

Cabezal de espuma supersuave recubierto fibra. Riñonera de espuma supersuave recubierta de fibra.

Otras características

Mecanismo asiento deslizante con carro (46 cm) y cabezal abatible. Respaldo y asientos deslizantes desenfundables.

**Estructura**

Madera de pino.

Asientos

Muelle ensacado. Cojines extraíbles. Deslizantes metálicos.

Respaldos

Fibra siliconada Optifibre

Otras características

Patatas metálicas. Recubrimiento de espuma de poliuretano de 33 Kg. Este modelo, siempre que vaya tapizado en piel, no incluirá decorativos de serie en ninguna de sus modulaciones. Se puede reducir los brazos del modelo en 5 CM sin incremento en la tarifa, a excepción de los brazos de los diferentes chaiselongues que no admitirán reducción.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Mecanismo de hierro con sistema relax, bastidor de madera y muelle ZZ. Sentada de 35 Kg. HR + plancha viscoelástica de 4 cm.

Respaldos

Reclinables con cabezal de goma extrasuave y riñonera de fibra hueca siliconada 100%.

Otras características

Patas metálicas delanteras, 2 cojines decoración y arcón en chaiselongue, 2 relax eléctricos con botonera bajo asiento.





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico con muelles ZZ. Espuma ecológica poliuretano 35 kg. Suave soja.

Respaldos

Fibra hueca siliconada.

Otras características

Desenfundable tela: Respaldo y asiento.
Desenfundable piel: Respaldo (+ asiento SÓLO si es DESLIZANTE o FIJO). Mecanismo relax eléctrico: botonera USB. Deslizante: chaiselongue abatible. Chaiselongue con arcón.





SOFÁS

3+2 PLAZAS

**Estructura**

Madera de pino con tablero de partículas

Asientos

Bastidor metálico con muelles ZZ. Espuma poliuretano 35 y 40 kg suave.

Respaldos

Espuma poliuretano super suave

Otras características

Desenfundable tela y piel: riñonera (+asiento SOLO si es DESLIZANTE o FIJO). Brazo de espuma poliuretano 30 kg. Mecanismo relax eléctrico, fijo o deslizable (35 cm), cabezal motorizado o manual de serie. Incluye USB.





Estructura

Madera de pino macizo, reforzada con escuadras y laterales de aglomerado prensado de alta resistencia.

Asientos

Deslizantes metálicos de ruedas con apoyo frontal y suspensión ZZ. Espumas de 32 Kg. HR (High resistance).

Respaldos

Cabezales reclinables con carraca multipuntos: Cabezal y riñonera de goma extrasuave de 22 Kg.

Otras características

Brazo módulo deslizante y con arcón, patas metálicas delanteras, 2 cojines de decoración y arcón en Chaiselongue





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma ecológica poliuretano 40 kg suave soja.

Respaldos

Fibra hueca siliconada.

Otras características

Mecanismo relax eléctrico, fijo o deslizante (35 cm) y arcón en chaiselongue. Desenfundable tela: Asiento, respaldo y brazo. Piel: Respaldo (+ asiento SOLO si es DESLIZANTE)





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 30 kg suave.

Respaldo

Fibra hueca siliconada.

Otras características

Desenfundable tela: Brazo y respaldo. Piel: Respaldo + asiento (solo si deslizante). Brazo de espuma poliuretano recubierto de fibra.





Estructura

Armazón de madera maciza. Recubrimiento de goma espuma de alta densidad. Mecanismos motorizados.

Asientos

Cojines de asiento rellenos por goma espuma de poliuretano de 32 kg + 5cms de HR. 2 PV recubiertos por fibra de 300 g. Suspensión por cinchas elásticas y muy resistentes de 80.

Respaldos

Cabezal metálico con sistema reclinable 10 posiciones. Almohadas del respaldo rellenas de fibra hueca siliconada. 2800 de recuperación.

Otras características

Cojines de asiento, respaldo y brazos desenfundables. Patas cromadas.



**Estructura**

Madera de pino y partículas.

Asientos

HR 30 Kg con fibra 400GR. Fijo sin relax, DTO.
52 puntos

Respaldos

Fibra alta resistencia "Octifibre". Mecanismo Abatible. Este modelo, siempre que vaya tapizado en piel, no incluirá decorativos de serie en ninguna de sus modulaciones.

Otras características

Recubrimiento de espuma de poliuretano de 1,5CM. Se pueden reducir los brazos del modelo en 5 cm sin incremento en la tarifa, a excepción de los brazos de los diferentes chaiselongues que no admitirán reducción alguna.





Estructura

Madera de pino con tablero de partículas.

Asientos

Bastidor deslizante metálico muelles ZZ. Espuma poliuretano 40 kg suave + 5 cm viscoelástica.

Respaldos

Cabezal y riñonera de espuma supersuave recubiertos fibra.

Otras características

Respaldo y asientos desenfundables. Mecanismo de asiento deslizante con carro (46 cm) y cabezal abatible.





Estructura

Armazón en madera de pino y tablero de partículas MDF.

Asientos

Cinchados de gran calidad y resistencia. Almohadas de poliuretano de 30 kg/m^3 recubierta de fibra.

Respaldos

Cinchados de gran calidad y resistencia. Almohada de respaldo y riñonera de fibra hueca siliconada de gran confort.

Otras características

Brazos de goma de 25 kg/m^3 . Almohada de asiento, de respaldo, riñonera y de brazos desenfundables.





SOFÁS CAMA



Mecanismo y estructura

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi. ·Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Madera de pino y tablero de particulas.

Asientos

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

Respaldos

Fibra acrílica siliconada.

Otras características

Colchón Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor. Opciones colchón visco, colchón de 15 cm de grosor, colchón de 15 cm de grosor con viscoelástica.





Mecanismo y estructura

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio. Madera de pino y tablero de partículas. Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle. Certificado CATAS para mas de 5,000 aperturas.

Asientos

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

Respaldos

Gomaespuma de 20 kilos súper suave recubierto de fibra de 300 gramos.

Otras características

Patatas de madera de haya barnizada. Colchón Hr 30 kilos 200 cm de largo terminado con tejido stretch (modelo premium).





Mecanismo y estructura

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi. Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas. Madera de pino y tablero de particulas.

Asientos

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

Respaldos

Fibra acrílica siliconada.

Otras características

Colchón Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor. Opcional colchón visco, colchón de 15 cm de grosor, colchón de 15 cm de grosor con viscoelástica.





Mecanismo y estructura

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio. Madera de pino y tablero de partículas. Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle. Certificado CATAS para mas de 5,000 aperturas.

Asientos

Gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra acrílica siliconada estratificada. Goma Vefer.

Respaldos

Gomaespuma s.w. recubierto de fibra acrílica siliconada estratificada.

Otras características

Patas de madera barnizada. Colchón Hr 30 kilos 200 cm de largo terminado con tejido stretch. Opcional colchón Premium (Viscogel) y sistema de desplazamiento sofá con ruedas.





Mecanismo y estructura

Sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en aleación de aluminio. Madera de pino y tablero de partículas. Somier con malla electrosoldada perimetrada en muelle. Certificado CATAS para mas de 5,000 aperturas.

Asientos

Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g.

Respaldos

Fibra acrílica siliconada.

Otras características

Patatas de altura 13 cm, metálicas color acero o madera de haya barnizadas. Colchón Hr 30 kilos 200 cm de largo terminado con tejido stretch (modelo premium). Opcional colchón Confort 14,5 cm de grosor (densidad 35 kilos).



The image features a solid green background with several thin, white, parallel lines that create a sense of depth and movement. These lines are oriented diagonally, with some intersecting to form a series of overlapping, tilted rectangular shapes. In the center of the image, the text "maxsofá" is displayed in a clean, white, sans-serif font. The "x" is notably larger and more stylized than the other letters, and the "á" includes a small accent mark.

maxsofá